



EN

FR

ES

RU

TR


EG

FA

Quick Start Guide

www.ezvizlife.com

Комплектация



Интернет-камера, 1 шт.



Адаптер питания, 1 шт.



Монтажный
шаблон, 1 шт.



Комплект
винтового
крепления,
1 шт.




Набор
аксессуаров
для защиты от
воды, 1 шт.



Краткое
руководство
пользователя,
1 шт.

Основные компоненты



Сетевой интерфейс

Разъем кабеля питания


Микрофон

Операции

Шаг 1.


Схема подключения

Вариант А. Подключите камеру к PoE-коммутатору для подачи питания на камеру.



RU

- Вариант Б.** 1. Подключите камеру к маршрутизатору с помощью сетевого кабеля.
2. Подключите камеру к розетке электропитания с помощью шнура питания.



Шаг 2.

Настройка камеры




1 Создание аккаунта пользователя.


- Подключите мобильный телефон к сети Wi-Fi.
- Загрузите и установите приложение EZVIZ, выполнив поиск по слову «EZVIZ» в App Store или Google Play™.
- Запустите приложение и зарегистрируйте новый аккаунт пользователя EZVIZ, следуя инструкциям мастера запуска.

2 Добавление камеры в систему EZVIZ.

- Войдите в приложение EZVIZ.
- В верхнем правом углу главного экрана нажмите «+», чтобы открыть страницу для сканирования QR-кода.



- Отсканируйте QR-код на корпусе камеры.



- Для завершения настройки камеры следуйте всплывающим инструкциям мастера настройки.

Шаг 3.


Установка камеры

Камеру можно установить на стену или потолок.

- i** Перед установкой убедитесь, что выбранная поверхность может выдержать вес, в три раза превышающий вес камеры.

1 Установка камеры


- Поместите шаблон для сверления отверстий на выбранную для установки камеры поверхность.
- **(При установке на цементную стену или потолок)** Просверлите отверстия для винтов с помощью шаблона и установите в отверстия три расширительных болта.
- Прикрепите основание камеры в соответствии с шаблоном, используя три металлических винта.



Расширительные болты Металлические винты

2 Регулировка угла обзора

- Ослабьте регулировочный винт.
- Отрегулируйте угол обзора камеры, как вам необходимо.
- Затяните регулировочный винт.





UD09472B-A